

平成29年9月 定期水質検査結果（基準項目）

混合原水・浄水系

名称		混合原水	配水	千僧系給水	千僧系給水	多田系給水	午前9時 場内気温 23.4℃
採水地点		千僧浄水場 接触池	千僧浄水場 配水池	西野セター 給水栓水	環境Cセター 給水栓水	荒牧セター 給水栓水	
採水日		9月21日	9月21日	9月21日	9月21日	9月21日	基準値等 単位
採水時刻		9:00	9:00	11:40	10:45	9:35	
	水温	23.1	23.4	25.5	26.4	23.8	℃
基準項目	基1 一般細菌	3,900	0	0	2	1	100個/mL
	基2 大腸菌	37	0	陰性	陰性	陰性	不検出
	基3 カドミウム及びその化合物	-	-	-	-	-	0.003mg/L
	基4 水銀及びその化合物	-	-	-	-	-	0.0005mg/L
	基5 セレン及びその化合物	-	-	-	-	-	0.01mg/L
	基6 鉛及びその化合物	-	-	-	-	-	0.01mg/L
	基7 ヒ素及びその化合物	-	-	-	-	-	0.01mg/L
	基8 六価クロム化合物	-	-	-	-	-	0.05mg/L
	基9 亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L
	基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	-	-	-	0.01mg/L
	基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.64	0.69	0.69	0.69	0.51	10mg/L
	基12 フッ素及びその化合物	0.11	<0.08	<0.08	0.09	0.08	0.8mg/L
	基13 ホウ素及びその化合物	-	-	-	-	-	1.0mg/L
	基14 四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L
	基15 1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	0.05mg/L
	基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L
	基17 ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L
	基18 テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L
	基19 トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L
	基20 ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L
	基21 塩素酸	<0.06	0.10	0.11	0.10	0.14	0.6mg/L
	基22 クロロ酢酸	-	-	-	-	-	0.02mg/L
	基23 クロロホルム	-	0.003	0.003	0.005	0.010	0.06mg/L
	基24 ジクロロ酢酸	-	-	-	-	-	0.03mg/L
	基25 ジブロモクロロメタン	-	0.003	0.004	0.004	0.002	0.1mg/L
	基26 臭素酸	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L
	基27 総トリハロメタン	-	0.009	0.012	0.015	0.018	0.1mg/L
	基28 トリクロロ酢酸	-	-	-	-	-	0.03mg/L
	基29 ブロモジクロロメタン	-	0.003	0.004	0.005	0.006	0.03mg/L
	基30 ブロモホルム	-	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.09mg/L
	基31 ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	0.08mg/L
	基32 亜鉛及びその化合物	-	-	-	-	-	1.0mg/L
	基33 アルミニウム及びその化合物	-	-	-	-	-	0.2mg/L
	基34 鉄及びその化合物	-	-	-	-	-	0.3mg/L
	基35 銅及びその化合物	-	-	-	-	-	1.0mg/L
	基36 ナトリウム及びその化合物	13.3	14.8	14.6	14.1	9.5	200mg/L
	基37 マンガン及びその化合物	-	-	-	-	-	0.05mg/L
	基38 塩化物イオン	14.9	13.6	13.5	12.4	14.7	200mg/L
	基39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	49.8	43.5	48.6	47.6	42.7	300mg/L
	基40 蒸発残留物	-	-	-	-	-	500mg/L
	基41 陰イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	0.2mg/L
	基42 ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L
	基43 2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L
	基44 非イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	0.02mg/L
	基45 フェノール類	-	-	-	-	-	0.005mg/L
	基46 有機物(TOC)	1.8	0.8	0.8	0.8	0.8	3.0mg/L
	基47 pH値	7.30	6.80	6.86	6.87	7.22	5.8~8.6 (7.5)
	基48 味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	基49 臭気	植物性臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	基50 色度	6	<0.1	0.1	0.2	0.2	5度
	基51 濁度	3.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2度(1,配水 0.1)

※基準値等は配水及び給水を対象としています。

伊丹市上下水道局

平成29年9月 定期水質検査結果(水質管理設定項目)

混合原水・浄水系

名称		混合原水	配水	千僧系給水	千僧系給水	多田系給水	午前9時 場内気温	
採水地点		千僧浄水場 接触池	千僧浄水場 配水池	西野センター 給水栓水	環境Cセンター 給水栓水	荒牧センター 給水栓水	23.4℃	
採水日		9月21日	9月21日	9月21日	9月21日	9月21日	基準値等 単位	
採水時刻		9:00	9:00	11:40	10:45	9:35		
水温		23.1	23.4	25.5	26.4	23.8	℃	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	目1	アンチモン及びその化合物	-	-	-	-	0.02mg/L	
	目2	ウラン及びその化合物	-	-	-	-	0.002mg/L	
	目3	ニッケル及びその化合物	-	-	-	-	0.02mg/L	
	目5	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L
	目8	トルエン	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L
	目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	-	-	-	-	0.08mg/L
	目10	亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L
	目13	ジクロロアセトニトリル	-	-	-	-	-	0.01mg/L
	目14	抱水クロラール	-	-	-	-	-	0.02mg/L
	目15	農薬類	-	-	-	-	-	1指標
	目16	遊離残留塩素	-	0.65	0.53	0.42	0.84	1mg/L程度 (>0.1)
	目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	49.8	43.5	48.6	47.6	42.7	10mg/L以上 100mg/L以下
	目18	マンガン及びその化合物	-	-	-	-	-	0.01mg/L
	目19	遊離炭酸	-	-	-	-	-	20mg/L
	目20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L
	目21	MTBE	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L
	目22	有機物 (KMnO4)	4.8	1.0	1.1	1.0	1.2	3mg/L
	目23	臭気強度 (TON)	7	-	-	-	-	3TON
	目24	蒸発残留物	-	-	-	-	-	30mg/L以上 200mg/L以下
	目25	濁度	3.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1度 (1.配水 0.1)
	目26	pH値	7.30	6.80	6.86	6.87	7.22	7.5以上
	目27	ランゲリア指数	-	-	-	-	-	>-1~0
	目28	従属栄養細菌	-	0	0	0	2	2000 cfu/mL
	目29	1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.10mg/L
	目30	アルミニウム及びその化合物	-	-	-	-	-	0.10mg/L

※基準値等は配水及び給水を対象としています。

伊丹市上下水道局

平成29年9月 定期水質検査結果（その他項目）

混合原水・浄水系

名称		混合原水	配水	千僧系給水	千僧系給水	多田系給水	午前9時 場内気温	
採水地点		千僧浄水場 接触池	千僧浄水場 配水池	西野センター 給水栓水	環境Cセンター 給水栓水	荒牧センター 給水栓水	23.4℃	
採水日		9月21日	9月21日	9月21日	9月21日	9月21日	基準値等 単位	
採水時刻		9:00	9:00	11:40	10:45	9:35		
水温		23.1	23.4	25.5	26.4	23.8	℃	
そ の 他	独1	大腸菌群	24,000	0	陰性	陰性	陰性	M P N
	独2	電気伝導率	161	170	169	165	127	uS/cm
	独3	アルカリ度	33.4	22.6	23.4	22.5	25.1	mg/L
	独4	アンモニア態窒素	<0.02	-	-	-	-	mg/L
	独5	酸 度	-	-	-	-	-	mg/L
	独6	侵食性遊離炭酸	-	-	-	-	-	mg/L
	独7	カルシウム硬度	40.5	34.1	39.4	38.6	34.2	mg/L
	独8	マグネシウム硬度	9.3	9.4	9.2	9.0	8.5	mg/L
	独9	硝酸態窒素	0.64	0.69	0.69	0.69	0.51	mg/L
	独10	B O D	-	-	-	-	-	mg/L
	独11	C O D	-	-	-	-	-	mg/L
	独12	浮遊物質(SS)	-	-	-	-	-	mg/L
	独14	臭化物イオン	0.05	-	-	-	-	mg/L
	独15	紫外線吸光度(260nm)	0.190	0.031	-	-	-	吸光度/50mm
	独16	総窒素	-	-	-	-	-	mg/L
	独17	総りん	-	-	-	-	-	mg/L
	独18	りん酸イオン	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	mg/L
	独19	硫酸イオン	15.5	30.7	30.3	30.0	9.4	mg/L
	独20	モリブデン及びその化合物	-	-	-	-	-	mg/L
	独21	キシレン	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L
	独22	p-ジクロロベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L
	独23	1,2-ジクロロプロパン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L
	独24	ダイオキシン類	-	-	-	-	-	1.0pgTEQ/L
	独25	クリプトスポリジウム	-	-	-	-	-	個/20L
	独26	ミクロキステン-LR	-	-	-	-	-	0.0008mg/L
	独27	嫌気性芽胞菌	-	-	-	-	-	cfu/10mL

※基準値等は配水及び給水を対象としています。

伊丹市上下水道局

平成29年9月 定期水質検査結果（基準項目）

配水池

名称		多田系給水	午前9時 場内気温 23.4℃	
採水地点		荻野配水池		
採水日		9月21日	基準値等 単位	
採水時刻		9:55		
水温		23.2	℃	
基 準 項 目	基1	一般細菌	0	100個/mL
	基2	大腸菌	陰性	不検出
	基3	カドミウム及びその化合物	-	0.003mg/L
	基4	水銀及びその化合物	-	0.0005mg/L
	基5	セレン及びその化合物	-	0.01mg/L
	基6	鉛及びその化合物	-	0.01mg/L
	基7	ヒ素及びその化合物	-	0.01mg/L
	基8	六価クロム化合物	-	0.05mg/L
	基9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04mg/L
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-	0.01mg/L
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51	10mg/L
	基12	フッ素及びその化合物	0.09	0.8mg/L
	基13	ホウ素及びその化合物	-	1.0mg/L
	基14	四塩化炭素	<0.0002	0.002mg/L
	基15	1,4-ジオキサン	-	0.05mg/L
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	0.04mg/L
	基17	ジクロロメタン	<0.002	0.02mg/L
	基18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01mg/L
	基19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01mg/L
	基20	ベンゼン	<0.001	0.01mg/L
	基21	塩素酸	0.15	0.6mg/L
	基22	クロロ酢酸	-	0.02mg/L
	基23	クロロホルム	0.011	0.06mg/L
	基24	ジクロロ酢酸	-	0.03mg/L
	基25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L
	基26	臭素酸	<0.001	0.01mg/L
	基27	総トリハロメタン	0.019	0.1mg/L
	基28	トリクロロ酢酸	-	0.03mg/L
	基29	ブロモジクロロメタン	0.006	0.03mg/L
	基30	ブロモホルム	<0.001	0.09mg/L
	基31	ホルムアルデヒド	-	0.08mg/L
	基32	亜鉛及びその化合物	-	1.0mg/L
	基33	アルミニウム及びその化合物	-	0.2mg/L
	基34	鉄及びその化合物	-	0.3mg/L
	基35	銅及びその化合物	-	1.0mg/L
	基36	ナトリウム及びその化合物	9.4	200mg/L
	基37	マンガン及びその化合物	-	0.05mg/L
	基38	塩化物イオン	14.7	200mg/L
	基39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	42.9	300mg/L
	基40	蒸発残留物	-	500mg/L
	基41	陰イオン界面活性剤	-	0.2mg/L
	基42	ジオスミン	<0.000001	0.00001mg/L
	基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	0.00001mg/L
	基44	非イオン界面活性剤	-	0.02mg/L
	基45	フェノール類	-	0.005mg/L
	基46	有機物 (TOC)	0.8	3.0mg/L
	基47	pH値	7.23	5.8~8.6 (7.5)
	基48	味	異常なし	異常なし
	基49	臭気	異常なし	異常なし
	基50	色度	0.2	5度
	基51	濁度	<0.01	2度 (1.配水 0.1)

平成29年9月 定期水質検査結果(水質管理設定項目) 配水池

名称		多田系給水	午前9時 場内気温	
採水地点		荻野配水池	23.4℃	
採水日		9月21日	基準値等 単位	
採水時刻		9:55		
水温		23.2	℃	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	目1	アンチモン及びその化合物	-	0.02mg/L
	目2	ウラン及びその化合物	-	0.002mg/L
	目3	ニッケル及びその化合物	-	0.02mg/L
	目5	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	0.004mg/L
	目8	トルエン	<0.04	0.4mg/L
	目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	0.08mg/L
	目10	亜塩素酸	<0.06	0.6mg/L
	目13	ジクロロアセトニトリル	-	0.01mg/L
	目14	抱水クロラール	-	0.02mg/L
	目15	農薬類	-	1指標
	目16	遊離残留塩素	0.78	1mg/L程度 (>0.1)
	目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	42.9	10mg/L以上 100mg/L以下
	目18	マンガン及びその化合物	-	0.01mg/L
	目19	遊離炭酸	-	20mg/L
	目20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.03	0.3mg/L
	目21	MTBE	<0.002	0.02mg/L
	目22	有機物 (KMnO4)	1.2	3mg/L
	目23	臭気強度 (TON)	-	3TON
	目24	蒸発残留物	-	30mg/L以上 200mg/L以下
	目25	濁度	<0.01	1度 (1.配水 0.1)
	目26	pH値	7.23	7.5以上
	目27	ランゲリア指数	-	>-1~0
	目28	従属栄養細菌	0	2000 cfu/mL
	目29	1,1-ジクロロエチレン	<0.01	0.10mg/L
	目30	アルミニウム及びその化合物	-	0.10mg/L

平成29年9月 定期水質検査結果（その他項目）

配水池

名称		多田系給水	午前9時 場内気温 23.4℃	
採水地点		荻野配水池		
採水日		9月21日	基準値等 単位	
採水時刻		9:55		
水温		23.2	℃	
そ の 他	独1	大腸菌群	陰性	MPN
	独2	電気伝導率	128	uS/cm
	独3	アルカリ度	25.1	mg/L
	独4	アンモニア態窒素	-	mg/L
	独5	酸度	-	mg/L
	独6	侵食性遊離炭酸	-	mg/L
	独7	カルシウム硬度	34.3	mg/L
	独8	マグネシウム硬度	8.6	mg/L
	独9	硝酸態窒素	0.51	mg/L
	独10	BOD	-	mg/L
	独11	COD	-	mg/L
	独12	浮遊物質(SS)	-	mg/L
	独14	臭化物イオン	-	mg/L
	独15	紫外線吸光度(260nm)	-	吸光度/50mm
	独16	総窒素	-	mg/L
	独17	総りん	-	mg/L
	独18	りん酸イオン	<0.2	mg/L
	独19	硫酸イオン	9.4	mg/L
	独20	モリブデン及びその化合物	-	mg/L
	独21	キシレン	<0.04	0.4mg/L
	独22	p-ジクロロベンゼン	<0.001	mg/L
	独23	1,2-ジクロロプロパン	<0.001	mg/L
	独24	ダイオキシン類	-	1.0pgTEQ/L
	独25	クリプトスポリジウム	-	個/20L
	独26	マイクロキスチン-LR	-	0.0008mg/L
	独27	嫌気性芽胞菌	-	cfu/10mL