

令和3年1月 定期水質検査結果（水質基準項目）

混合原水・浄水系

名称		混合原水	配水	千僧系給水	千僧系給水	多田系給水	午前9時 場内気温 2.0℃	
採水地点		千僧浄水場 接触池	千僧浄水場 配水池	西野センター 給水栓水	環境Cセンター 給水栓水	荒牧センター 給水栓水		
採水日		1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	基準値 単位	
採水時刻		8:55	8:55	11:55	10:40	9:30		
水温		5.5	5.5	8.2	9.8	7.4	℃	
基 準 項 目	基1	一般細菌	82	0	0	0	100個/mL	
	基2	大腸菌	33	0	不検出	不検出	不検出	
	基3	カドミウム及びその化合物	-	-	-	-	-	0.003mg/L
	基4	水銀及びその化合物	-	-	-	-	-	0.0005mg/L
	基5	セレン及びその化合物	-	-	-	-	-	0.01mg/L
	基6	鉛及びその化合物	-	-	-	-	-	0.01mg/L
	基7	ヒ素及びその化合物	-	-	-	-	-	0.01mg/L
	基8	六価クロム化合物	-	-	-	-	-	0.02mg/L
	基9	亜硝酸態窒素	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	-	-	-	0.01mg/L
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.08	1.06	1.02	0.97	0.37	10mg/L
	基12	フッ素及びその化合物	0.19	<0.08	0.16	0.08	0.19	0.8mg/L
	基13	ホウ素及びその化合物	-	-	-	-	-	1.0mg/L
	基14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L
	基15	1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	0.05mg/L
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L
	基17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L
	基18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L
	基19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L
	基20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L
	基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L
	基22	クロロ酢酸	-	-	-	-	-	0.02mg/L
	基23	クロロホルム	-	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.06mg/L
	基24	ジクロロ酢酸	-	-	-	-	-	0.03mg/L
	基25	ジブロモクロロメタン	-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.1mg/L
	基26	臭素酸	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L
	基27	総トリハロメタン	-	0.004	0.007	0.008	0.009	0.1mg/L
	基28	トリクロロ酢酸	-	-	-	-	-	0.03mg/L
	基29	ブロモジクロロメタン	-	0.001	0.002	0.002	0.004	0.03mg/L
	基30	ブロモホルム	-	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.09mg/L
	基31	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	0.08mg/L
基32	亜鉛及びその化合物	-	-	-	-	-	1.0mg/L	
基33	アルミニウム及びその化合物	-	-	-	-	-	0.2mg/L	
基34	鉄及びその化合物	-	-	-	-	-	0.3mg/L	
基35	銅及びその化合物	-	-	-	-	-	1.0mg/L	
基36	ナトリウム及びその化合物	30.0	28.0	29.2	26.8	11.1	200mg/L	
基37	マンガン及びその化合物	-	-	-	-	-	0.05mg/L	
基38	塩化物イオン	43.0	38.5	40.0	36.7	15.4	200mg/L	
基39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	70.7	58.7	60.9	51.2	52.3	300mg/L	
基40	蒸発残留物	-	-	-	-	-	500mg/L	
基41	陰イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	0.2mg/L	
基42	ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L	
基43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L	
基44	非イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	0.02mg/L	
基45	フェノール類	-	-	-	-	-	0.005mg/L	
基46	有機物(TOC)	1.8	0.9	1.0	1.0	0.7	3.0mg/L	
基47	pH値	7.52	7.07	7.12	7.14	7.43	5.8~8.6	
基48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基49	臭気	植物性臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	色度	4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度	
基51	濁度	1.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度	

※基準値は配水及び給水を対象としています。

伊丹市上下水道局

令和3年1月 定期水質検査結果(水質管理目標設定項目)

混合原水・浄水系

名称		混合原水	配水	千僧系給水	千僧系給水	多田系給水	午前9時 場内気温	
採水地点		千僧浄水場 接触池	千僧浄水場 配水池	西野センター 給水栓水	環境Cセンター 給水栓水	荒牧センター 給水栓水	2.0℃	
採水日		1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	目標値 単位	
採水時刻		8:55	8:55	11:55	10:40	9:30		
水温		5.5	5.5	8.2	9.8	7.4	℃	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	目1	アンチモン及びその化合物	-	-	-	-	0.02mg/L	
	目2	ウラン及びその化合物	-	-	-	-	0.002mg/L	
	目3	ニッケル及びその化合物	-	-	-	-	0.02mg/L	
	目5	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L
	目8	トルエン	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L
	目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	-	-	-	-	0.08mg/L
	目10	亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L
	目13	ジクロロアセトニトリル	-	-	-	-	-	0.01mg/L
	目14	抱水クロラール	-	-	-	-	-	0.02mg/L
	目15	農薬類	-	-	-	-	-	1指標
	目16	遊離残留塩素	-	0.51	0.46	0.39	0.74	1mg/L以下 (>0.1)
	目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	70.7	58.7	60.9	51.2	52.3	10mg/L以上 100mg/L以下
	目18	マンガン及びその化合物	-	-	-	-	-	0.01mg/L
	目19	遊離炭酸	-	-	-	-	-	20mg/L
	目20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L
	目21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L
	目22	有機物 (KMnO4)	4.8	1.2	1.4	1.4	1.0	3mg/L
	目23	臭気強度(TON)	5	-	-	-	-	3以下
	目24	蒸発残留物	-	-	-	-	-	30mg/L以上 200mg/L以下
	目25	濁度	1.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度
	目26	pH値	7.52	7.07	7.12	7.14	7.43	7.5程度
	目27	ランゲリア指数	-	-	-	-	-	-1程度以上 0に近づける
	目28	従属栄養細菌	-	0	0	0	0	2000 cfu/mL
	目29	1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L
	目30	アルミニウム及びその化合物	-	-	-	-	-	0.01mg/L
	目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	-	-	-	-	-	0.00005mg/L

※目標値は配水及び給水を対象としています。

伊丹市上下水道局

令和3年1月 定期水質検査結果（その他項目）

混合原水・浄水系

名称		混合原水	配水	千僧系給水	千僧系給水	多田系給水	午前9時 場内気温	
採水地点		千僧浄水場 接触池	千僧浄水場 配水池	西野センター 給水栓水	環境Cセンター 給水栓水	荒牧センター 給水栓水	2.0℃	
採水日		1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	1月13日	目標値等 単位	
採水時刻		8:55	8:55	11:55	10:40	9:30		
水温		5.5	5.5	8.2	9.8	7.4	℃	
そ の 他	独1	大腸菌群	290	0	不検出	不検出	不検出	M P N
	独2	電気伝導率	294	279	286	275	159	uS/cm
	独3	アルカリ度	47.7	36.9	38.2	38.3	38.4	mg/L
	独4	アンモニア態窒素	<0.02	-	-	-	-	mg/L
	独5	酸 度	-	-	-	-	-	mg/L
	独6	侵食性遊離炭酸	-	-	-	-	-	mg/L
	独7	カルシウム硬度	59.0	47.2	49.4	39.4	40.8	mg/L
	独8	マグネシウム硬度	11.7	11.5	11.5	11.8	11.5	mg/L
	独9	硝酸態窒素	1.07	1.06	1.02	0.97	0.37	mg/L
	独10	B O D	-	-	-	-	-	mg/L
	独11	C O D	-	-	-	-	-	mg/L
	独12	浮遊物質(SS)	-	-	-	-	-	mg/L
	独14	臭化物イオン	0.09	-	-	-	-	mg/L
	独15	紫外線吸光度(260nm)	0.139	0.043	-	-	-	吸光度/50mm
	独16	総窒素	-	-	-	-	-	mg/L
	独17	総りん	-	-	-	-	-	mg/L
	独18	りん酸イオン	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	mg/L
	独19	硫酸イオン	23.0	31.7	32.2	31.5	10.4	mg/L
	独20	モリブデン及びその化合物	-	-	-	-	-	0.07mg/L
	独21	キシレン	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L
	独22	p-ジクロロベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L
	独23	1,2-ジクロロプロパン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L
	独24	ダイオキシン類	-	-	-	-	-	1pgTEQ/L
	独25	クリプトスポリジウム	-	-	-	-	-	個/20L
	独26	ミクロキステン-LR	-	-	-	-	-	0.0008mg/L
	独27	嫌気性芽胞菌	-	-	-	-	-	cfu/10mL

※目標値等は配水及び給水を対象としています。

伊丹市上下水道局

令和3年1月 定期水質検査結果（水質基準項目）

配水池

名称		多田系給水	午前9時 場内気温 2.0℃	
採水地点		荻野配水池		
採水日		1月13日	基準値 単位	
採水時刻		9:40		
水温		7.2	℃	
基 準 項 目	基1	一般細菌	0	100個/mL
	基2	大腸菌	不検出	不検出
	基3	カドミウム及びその化合物	-	0.003mg/L
	基4	水銀及びその化合物	-	0.0005mg/L
	基5	セレン及びその化合物	-	0.01mg/L
	基6	鉛及びその化合物	-	0.01mg/L
	基7	ヒ素及びその化合物	-	0.01mg/L
	基8	六価クロム化合物	-	0.02mg/L
	基9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04mg/L
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-	0.01mg/L
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36	10mg/L
	基12	フッ素及びその化合物	0.11	0.8mg/L
	基13	ホウ素及びその化合物	-	1.0mg/L
	基14	四塩化炭素	<0.0002	0.002mg/L
	基15	1,4-ジオキサン	-	0.05mg/L
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	0.04mg/L
	基17	ジクロロメタン	<0.002	0.02mg/L
	基18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01mg/L
	基19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01mg/L
	基20	ベンゼン	<0.001	0.01mg/L
	基21	塩素酸	<0.06	0.6mg/L
	基22	クロロ酢酸	-	0.02mg/L
	基23	クロロホルム	0.002	0.06mg/L
	基24	ジクロロ酢酸	-	0.03mg/L
	基25	ジブロモクロロメタン	0.003	0.1mg/L
	基26	臭素酸	<0.001	0.01mg/L
	基27	総トリハロメタン	0.009	0.1mg/L
	基28	トリクロロ酢酸	-	0.03mg/L
	基29	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03mg/L
	基30	ブロモホルム	<0.001	0.09mg/L
	基31	ホルムアルデヒド	-	0.08mg/L
	基32	亜鉛及びその化合物	-	1.0mg/L
	基33	アルミニウム及びその化合物	-	0.2mg/L
	基34	鉄及びその化合物	-	0.3mg/L
	基35	銅及びその化合物	-	1.0mg/L
	基36	ナトリウム及びその化合物	11.1	200mg/L
	基37	マンガン及びその化合物	-	0.05mg/L
	基38	塩化物イオン	15.3	200mg/L
	基39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	53.4	300mg/L
	基40	蒸発残留物	-	500mg/L
	基41	陰イオン界面活性剤	-	0.2mg/L
	基42	ジオスミン	<0.000001	0.00001mg/L
	基43	2-メルカプトエタノール	<0.000001	0.00001mg/L
	基44	非イオン界面活性剤	-	0.02mg/L
	基45	フェノール類	-	0.005mg/L
	基46	有機物 (TOC)	0.7	3.0mg/L
	基47	pH値	7.45	5.8~8.6
	基48	味	異常なし	異常なし
	基49	臭気	異常なし	異常なし
	基50	色度	<0.5	5度
	基51	濁度	<0.1	2度

名称		多田系給水	午前9時 場内気温	
採水地点		荻野配水池		
採水日		1月13日	目標値 単位	
採水時刻		9:40		
水温		7.2	°C	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	目1	アンチモン及びその化合物	-	0.02mg/L
	目2	ウラン及びその化合物	-	0.002mg/L
	目3	ニッケル及びその化合物	-	0.02mg/L
	目5	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	0.004mg/L
	目8	トルエン	<0.04	0.4mg/L
	目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	0.08mg/L
	目10	亜塩素酸	<0.06	0.6mg/L
	目13	ジクロロアセトニトリル	-	0.01mg/L
	目14	抱水クロラール	-	0.02mg/L
	目15	農薬類	-	1指標
	目16	遊離残留塩素	0.80	1mg/L以下 (>0.1)
	目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	53.4	10mg/L以上 100mg/L以下
	目18	マンガン及びその化合物	-	0.01mg/L
	目19	遊離炭酸	-	20mg/L
	目20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.03	0.3mg/L
	目21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.002	0.02mg/L
	目22	有機物等 (KMnO4消費量)	1.2	3mg/L
	目23	臭気強度 (TON)	-	3以下
	目24	蒸発残留物	-	30mg/L以上 200mg/L以下
	目25	濁度	<0.1	1度
	目26	pH値	7.45	7.5程度
	目27	腐食性 (ランゲリア指数)	-	-1程度以上 0に近づける
	目28	従属栄養細菌	0	2000 cfu/mL
	目29	1,1-ジクロロエチレン	<0.01	0.1mg/L
	目30	アルミニウム及びその化合物	-	0.01mg/L
	目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	-	0.00005mg/L

令和3年1月 定期水質検査結果（その他項目）

配水池

名称		多田系給水	午前9時 場内気温	
採水地点		荻野配水池		
採水日		1月13日	目標値等 単位	
採水時刻		9:40		
水温		7.2	℃	
そ の 他	独1	大腸菌群	不検出	MPN
	独2	電気伝導率	159	uS/cm
	独3	アルカリ度	39.8	mg/L
	独4	アンモニア態窒素	-	mg/L
	独5	酸度	-	mg/L
	独6	侵食性遊離炭酸	-	mg/L
	独7	カルシウム硬度	41.9	mg/L
	独8	マグネシウム硬度	11.5	mg/L
	独9	硝酸態窒素	0.36	mg/L
	独10	BOD	-	mg/L
	独11	COD	-	mg/L
	独12	浮遊物質(SS)	-	mg/L
	独14	臭化物イオン	-	mg/L
	独15	紫外線吸光度(260nm)	-	吸光度/50mm
	独16	総窒素	-	mg/L
	独17	総りん	-	mg/L
	独18	りん酸イオン	<0.2	mg/L
	独19	硫酸イオン	10.3	mg/L
	独20	モリブデン及びその化合物	-	0.07mg/L
	独21	キシレン	<0.04	0.4mg/L
	独22	p-ジクロロベンゼン	<0.001	mg/L
	独23	1,2-ジクロロプロパン	<0.001	mg/L
	独24	ダイオキシン類	-	1pgTEQ/L
	独25	クリプトスポリジウム	-	個/20L
	独26	マイクロキスチン-LR	-	0.0008mg/L
	独27	嫌気性芽胞菌	-	cfu/10mL