

令和5年3月 定期水質検査結果（水質基準項目）

混合原水・浄水系

名称		混合原水	配水	千僧系給水	千僧系給水	多田系給水	午前9時 場内気温 8.3℃	
採水地点		千僧浄水場 接触池	千僧浄水場 配水池	西野センター 給水栓水	環境Cセンター 給水栓水	荒牧センター 給水栓水		
採水日		3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	基準値 単位	
採水時刻		9:00	9:00	9:40	11:00	9:55		
水温		10.9	11.0	11.8	12.2	9.2	℃	
基準項目	基1	一般細菌	29	0	0	0	100個/mL	
	基2	大腸菌	8	0	不検出	不検出	不検出	
	基3	カドミウム及びその化合物	－	－	－	－	0.003mg/L	
	基4	水銀及びその化合物	－	－	－	－	0.0005mg/L	
	基5	セレン及びその化合物	－	－	－	－	0.01mg/L	
	基6	鉛及びその化合物	－	－	－	－	0.01mg/L	
	基7	ヒ素及びその化合物	－	－	－	－	0.01mg/L	
	基8	六価クロム化合物	－	－	－	－	0.02mg/L	
	基9	亜硝酸態窒素	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	－	－	－	0.01mg/L
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.76	0.83	0.85	0.84	0.29	10mg/L
	基12	フッ素及びその化合物	0.18	0.15	0.15	0.14	0.18	0.8mg/L
	基13	ホウ素及びその化合物	－	－	－	－	－	1.0mg/L
	基14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L
	基15	1,4-ジオキサン	－	－	－	－	－	0.05mg/L
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L
	基17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L
	基18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L
	基19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L
	基20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L
	基21	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L
	基22	クロロ酢酸	－	－	－	－	－	0.02mg/L
	基23	クロロホルム	－	0.001	0.001	0.001	0.004	0.06mg/L
	基24	ジクロロ酢酸	－	－	－	－	－	0.03mg/L
	基25	ジブロモクロロメタン	－	0.003	0.004	0.005	0.003	0.1mg/L
	基26	臭素酸	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L
	基27	総トリハロメタン	－	0.007	0.010	0.013	0.012	0.1mg/L
	基28	トリクロロ酢酸	－	－	－	－	－	0.03mg/L
	基29	ブロモジクロロメタン	－	0.002	0.002	0.003	0.005	0.03mg/L
	基30	ブロモホルム	－	0.002	0.002	0.003	<0.001	0.09mg/L
	基31	ホルムアルデヒド	－	－	－	－	－	0.08mg/L
	基32	亜鉛及びその化合物	－	－	－	－	－	1.0mg/L
	基33	アルミニウム及びその化合物	－	－	－	－	－	0.2mg/L
	基34	鉄及びその化合物	－	－	－	－	－	0.3mg/L
	基35	銅及びその化合物	－	－	－	－	－	1.0mg/L
	基36	ナトリウム及びその化合物	21.4	22.9	23.7	25.2	11.4	200mg/L
	基37	マンガン及びその化合物	－	－	－	－	－	0.05mg/L
	基38	塩化物イオン	25.1	27.0	28.2	30.8	15.8	200mg/L
	基39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	60.0	58.5	59.5	60.5	48.1	300mg/L
	基40	蒸発残留物	－	－	－	－	－	500mg/L
	基41	陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.2mg/L
	基42	ジオスミン	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L
	基43	2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L
	基44	非イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.02mg/L
	基45	フェノール類	－	－	－	－	－	0.005mg/L
	基46	有機物（TOC）	1.9	1.0	1.1	1.1	0.7	3.0mg/L
	基47	pH値	7.56	6.97	7.06	7.01	7.39	5.8～8.6
	基48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	基49	臭気	植物性	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	基50	色度	4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度
	基51	濁度	2.9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度

※基準値は配水及び給水を対象としています。

伊丹市上下水道局

名称		混合原水	配水	千僧系給水	千僧系給水	多田系給水	午前9時 場内気温
採水地点		千僧浄水場 接触池	千僧浄水場 配水池	西野センター 給水栓水	環境Cセンター 給水栓水	荒牧センター 給水栓水	
採水日		3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	目標値 単位
採水時刻		9:00	9:00	9:40	11:00	9:55	
水温		10.9	11.0	11.8	12.2	9.2	℃
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	目1	アンチモン及びその化合物	-	-	-	-	0.02mg/L
	目2	ウラン及びその化合物	-	-	-	-	0.002mg/L
	目3	ニッケル及びその化合物	-	-	-	-	0.02mg/L
	目5	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L
	目8	トルエン	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L
	目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	-	-	-	0.08mg/L
	目10	亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L
	目13	ジクロロアセトニトリル	-	-	-	-	0.01mg/L
	目14	抱水クロラル	-	-	-	-	0.02mg/L
	目15	農薬類	-	-	-	-	1指標
	目16	遊離残留塩素	-	0.50	0.41	0.33	1mg/L以下 (>0.1)
	目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	60.0	58.5	59.5	60.5	10mg/L以上 100mg/L以下
	目18	マンガン及びその化合物	-	-	-	-	0.01mg/L
	目19	遊離炭酸	-	-	-	-	20mg/L
	目20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L
	目21	メチル-tert-ブチルエーテル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L
	目22	有機物 (KMnO4)	4.9	1.3	1.5	1.5	3mg/L
	目23	臭気強度 (TON)	5	-	-	-	3以下
	目24	蒸発残留物	-	-	-	-	30mg/L以上 200mg/L以下
	目25	濁度	2.9	<0.1	<0.1	<0.1	1度
	目26	pH値	7.56	6.97	7.06	7.01	7.5程度
	目27	ランゲリア指数	-	-	-	-	-1程度以上 0に近づける
	目28	従属栄養細菌	-	0	0	0	2000 cfu/mL
	目29	1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L
	目30	アルミニウム及びその化合物	-	-	-	-	0.1mg/L
	目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	-	-	-	-	0.0005mg/L

※目標値は配水及び給水を対象としています。

伊丹市上下水道局

令和5年3月 定期水質検査結果（その他項目）

混合原水・浄水系

名称		混合原水	配水	千僧系給水	千僧系給水	多田系給水	午前9時 場内気温 8.3℃
採水地点		千僧浄水場 接触池	千僧浄水場 配水池	西野センター 給水栓水	環境Cセンター 給水栓水	荒牧センター 給水栓水	
採水日		3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	目標値等 単位
採水時刻		9:00	9:00	9:40	11:00	9:55	
水温		10.9	11.0	11.8	12.2	9.2	℃
その他	独1	大腸菌群	870	0	不検出	不検出	MPN
	独2	電気伝導率	233	244	252	263	uS/cm
	独3	アルカリ度	45.8	33.7	33.4	33.7	mg/L
	独4	アンモニア態窒素	<0.02	-	-	-	mg/L
	独5	酸 度	-	-	-	-	mg/L
	独6	侵食性遊離炭酸	-	-	-	-	mg/L
	独7	カルシウム硬度	48.3	47.9	48.8	49.6	mg/L
	独8	マグネシウム硬度	11.7	10.6	10.7	10.9	mg/L
	独9	硝酸態窒素	0.75	0.83	0.85	0.84	mg/L
	独10	BOD	-	-	-	-	mg/L
	独11	COD	-	-	-	-	mg/L
	独12	浮遊物質(SS)	-	-	-	-	mg/L
	独14	臭化物イオン	0.06	-	-	-	mg/L
	独15	紫外線吸光度(260nm)	0.140	0.031	-	-	吸光度/50mm
	独16	総窒素	-	-	-	-	mg/L
	独17	総りん	-	-	-	-	mg/L
	独18	りん酸イオン	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	mg/L
	独19	硫酸イオン	20.2	31.8	32.8	33.6	mg/L
	独20	モリブデン及びその化合物	-	-	-	-	0.07mg/L
	独21	キシレン	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.4mg/L
	独22	p-ジクロロベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L
	独23	1,2-ジクロロプロパン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L
	独24	ダイオキシン類	-	-	-	-	1pgTEQ/L
	独25	クリプトスポリジウム	-	-	-	-	個/20L
	独26	ミクロキスチン-LR	-	-	-	-	0.0008mg/L
	独27	嫌気性芽胞菌	-	-	-	-	cfu/10mL

※目標値等は配水及び給水を対象としています。

伊丹市上下水道局

令和5年3月 定期水質検査結果（水質基準項目）

配水池

名称			多田系給水	午前9時 場内気温 8.3℃
採水地点			荻野配水池	
採水日			3月7日	基準値 単位
採水時刻			10:20	
水温			9.8	℃
基準項目	基1	一般細菌	0	100個/mL
	基2	大腸菌	不検出	不検出
	基3	カドミウム及びその化合物	－	0.003mg/L
	基4	水銀及びその化合物	－	0.0005mg/L
	基5	セレン及びその化合物	－	0.01mg/L
	基6	鉛及びその化合物	－	0.01mg/L
	基7	ヒ素及びその化合物	－	0.01mg/L
	基8	六価クロム化合物	－	0.02mg/L
	基9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04mg/L
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	0.01mg/L
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29	10mg/L
	基12	フッ素及びその化合物	0.18	0.8mg/L
	基13	ホウ素及びその化合物	－	1.0mg/L
	基14	四塩化炭素	<0.0002	0.002mg/L
	基15	1,4-ジオキサン	－	0.05mg/L
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	0.04mg/L
	基17	ジクロロメタン	<0.002	0.02mg/L
	基18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01mg/L
	基19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01mg/L
	基20	ベンゼン	<0.001	0.01mg/L
	基21	塩素酸	<0.06	0.6mg/L
	基22	クロロ酢酸	－	0.02mg/L
	基23	クロロホルム	0.004	0.06mg/L
	基24	ジクロロ酢酸	－	0.03mg/L
	基25	ジブromクロロメタン	0.003	0.1mg/L
	基26	臭素酸	<0.001	0.01mg/L
	基27	総トリハロメタン	0.012	0.1mg/L
	基28	トリクロロ酢酸	－	0.03mg/L
	基29	ブromジクロロメタン	0.005	0.03mg/L
	基30	ブromホルム	<0.001	0.09mg/L
	基31	ホルムアルデヒド	－	0.08mg/L
	基32	亜鉛及びその化合物	－	1.0mg/L
	基33	アルミニウム及びその化合物	－	0.2mg/L
	基34	鉄及びその化合物	－	0.3mg/L
	基35	銅及びその化合物	－	1.0mg/L
	基36	ナトリウム及びその化合物	11.4	200mg/L
	基37	マンガン及びその化合物	－	0.05mg/L
	基38	塩化物イオン	15.8	200mg/L
	基39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	48.0	300mg/L
	基40	蒸発残留物	－	500mg/L
	基41	陰イオン界面活性剤	－	0.2mg/L
	基42	ジオスミン	<0.000001	0.00001mg/L
	基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	0.00001mg/L
	基44	非イオン界面活性剤	－	0.02mg/L
	基45	フェノール類	－	0.005mg/L
	基46	有機物(TOC)	0.7	3.0mg/L
	基47	pH値	7.41	5.8～8.6
	基48	味	異常なし	異常なし
	基49	臭気	異常なし	異常なし
	基50	色度	<0.5	5度
	基51	濁度	<0.1	2度

名称			多田系給水	午前 9 時
			荻野配水池	場内気温
採水地点				8.3℃
採水日			3月7日	目標値 単位
採水時刻			10:20	
		水温	9.8	℃
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	目1	アンチモン及びその化合物	－	0.02mg/L
	目2	ウラン及びその化合物	－	0.002mg/L
	目3	ニッケル及びその化合物	－	0.02mg/L
	目5	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	0.004mg/L
	目8	トルエン	<0.04	0.4mg/L
	目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08mg/L
	目10	亜塩素酸	<0.06	0.6mg/L
	目13	ジクロロアセトニトリル	－	0.01mg/L
	目14	抱水クロラル	－	0.02mg/L
	目15	農薬類	－	1指標
	目16	遊離残留塩素	0.79	1mg/L以下 (>0.1)
	目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	48.0	10mg/L以上 100mg/L以下
	目18	マンガン及びその化合物	－	0.01mg/L
	目19	遊離炭酸	－	20mg/L
	目20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.03	0.3mg/L
	目21	メチル-tert-ブチルエーテル	<0.002	0.02mg/L
	目22	有機物等 (KMnO4消費量)	1.2	3mg/L
	目23	臭気強度 (TON)	－	3以下
	目24	蒸発残留物	－	30mg/L以上 200mg/L以下
	目25	濁度	<0.1	1度
	目26	pH値	7.41	7.5程度
	目27	腐食性 (ランゲリア指数)	－	-1程度以上 0に近づける
	目28	従属栄養細菌	0	2000 cfu/mL
	目29	1,1-ジクロロエチレン	<0.01	0.1mg/L
	目30	アルミニウム及びその化合物	－	0.1mg/L
	目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	－	0.00005mg/L

令和5年3月 定期水質検査結果（その他項目）

配水池

名称		多田系給水	午前 9 時	
採水地点		荻野配水池	場内気温 8.3℃	
採水日		3月7日	目標値等 単位	
採水時刻		10:20		
水温		9.8	℃	
その他の	独1	大腸菌群	不検出	MPN
	独2	電気伝導率	156	uS/cm
	独3	アルカリ度	37.0	mg/L
	独4	アンモニア態窒素	－	mg/L
	独5	酸 度	－	mg/L
	独6	侵食性遊離炭酸	－	mg/L
	独7	カルシウム硬度	37.5	mg/L
	独8	マグネシウム硬度	10.5	mg/L
	独9	硝酸態窒素	0.29	mg/L
	独10	BOD	－	mg/L
	独11	COD	－	mg/L
	独12	浮遊物質(SS)	－	mg/L
	独14	臭化物イオン	－	mg/L
	独15	紫外線吸光度(260nm)	－	吸光度/50mm
	独16	総窒素	－	mg/L
	独17	総りん	－	mg/L
	独18	りん酸イオン	<0.2	mg/L
	独19	硫酸イオン	10.1	mg/L
	独20	モリブデン及びその化合物	－	0.07mg/L
	独21	キシレン	<0.04	0.4mg/L
	独22	p-ジクロロベンゼン	<0.001	mg/L
	独23	1,2-ジクロロプロパン	<0.001	mg/L
	独24	ダイオキシン類	－	1pgTEQ/L
	独25	クリプトスポリジウム	－	個/20L
	独26	ミクロキスチン-LR	－	0.0008mg/L
	独27	嫌気性芽胞菌	－	cfu/10mL

伊丹市上下水道局