

3. 第1回アンケート結果の概要について

(第1回説明会資料より抜粋)

3.1 第1回アンケート調査の目的


▶主たる目的

- ・ 関連事業者のウォーターPPPに関する関心度合いを調査
- ・ 本市が下水道事業におけるウォーターPPP（以下、WPPP）を入札・公募した際にどの程度の参入見込みが立てられるのかを調査

3.2 アンケートの回答率


▶ アンケート依頼

依頼事業者業種別一覧



▶ 回答結果


回答率



3.3 業種別の回答率

▶ 業種別の回答

回答事業者業種別一覧




▶ 業種別の回答結果

	全体	回答あり	回答率
建設業	69	25	36%
維持管理業	54	33	61%
建設コンサルタント	27	13	48%
プラントメーカー	19	15	79%
設備業	17	5	29%
資機材メーカー	1	1	100%
計	187	92	49%

3.4 WPPPへの参入意欲

▶ 参入意欲




▶ 業種別の参入意欲

	全体	関心あり	率
建設業	69	11	16%
維持管理業	54	25	46%
建設コンサルタント	27	7	26%
プラントメーカー	19	10	53%
設備業	17	2	12%
資機材メーカー	1	1	100%
計	187	56	30%

3.5 WPPPの対象施設・対象範囲


▶ 対象施設・対象範囲（複数回答可）

適当と思う施設および範囲




3.6 WPPPに関する業務①

▶含めることが望ましい業務（複数回答可）




3.6 WPPPに関する業務②

▶含めることが望ましくない業務（複数回答可）




3.7 市内事業者の回答

▶ 回答結果




▶ WPPPの認知度



3.8 市内事業者の参入意欲

▶ 参入意欲



▶ 市内事業者の意見

- ・市内事業者にとって、メリットを感じられず、市内事業者の育成に反することになると懸念している。
- ・やむを得ない場合は最小限の範囲であるべきと考える。
- ・管更生を含むべきではない。（2者）
- ・改築工事を含むべきではない。（2者）
- ・緊急修繕工事を含むべきではない。（3者）